





<p>Rizo</p> 	<p>Sirve para unir cuerdas secas de la misma mena. APLICACIONES: -Anudar vendajes o cuerdas. -Atar paquetes y bultos.</p>	<p>Presilla de alondra</p> 	<p>Para fijar a un poste o a una cuerda (o cabo). Para suspender una carga de un cabo doble.</p>
<p>Tejedor</p> 	<p>Sirve para atar dos cuerdas de distinta o igual mena. También para sujetar provisionalmente un cabo a una vela, o a cualquier objeto que lleve ojo, cuerda, cabo o presilla.</p>	<p>Dos cotes</p> 	<p>Nudo bastante seguro. Para asegurar una cuerda a un poste. Para amarrar una embarcación.</p>
<p>Pescador</p> 	<p>Para unir cuerdas mojadas o resbalosas o cuerdas de diferente mena. Puede unir cuerdas rígidas, cables metálicos y cintas duras de cuero. Muy difícil de deshacer.</p>	<p>As de guía</p> 	<p>No es un nudo corredizo. APLICACIONES: -Alrededor de la cintura para hacer rappel. -Para salvamento. -Como nudo final de una gaza. -Para hacer un tensor.</p>
<p>Ballestrinque</p> 	<p>Para atar cuerdas alrededor de postes, maderas, etc. Nudo inicial y final de algunos amarres. Necesita que la cuerda esté en tensión.</p>	<p>Amarre cuadrado</p> 	<p>Para unir dos troncos en ángulo recto o casi recto. Se inicia con LEÑADOR o BALLESTRINQUE.</p>
<p>Leñador</p> 	<p>Sirve para comenzar los amarres, también para transportar haces de leña y materiales sueltos. Para atar una cuerda a un árbol.</p>		

Amarre diagonal




Se emplea para unir dos troncos que forman un ángulo muy abierto o cuando no tengan tendencia a separarse.

Se comienza con un nudo leñador alrededor de dos troncos o nudo de ballestrinque alrededor de uno de ellos.

Se dan tres o cuatro vueltas por cada una de las bisectrices que forman los troncos.

Amarre redondo



Se comienza por un nudo de leñador. El amarre redondo doble da una mayor sujeción que el simple (50 cm de separación entre amarres).

Se utiliza para atar entre sí dos troncos, uno a continuación del otro.

Amarre trípode



Se comienza con un nudo de leñador. Dar unas cuatro o cinco vueltas alrededor de cada una de las extremidades de los troncos, pasando la cuerda alternativamente por encima y por debajo.

No apretar, se aprieta sólo cuando se ponga en pie.

--	--

